Zeiterfassungsterminal TM680bc

(RFID + Fingerprint)



Model	TM 680bc
Stammdaten:	10.000
Fingerprints:	8.000
Buchungsspeicher:	200.000
Leser-Typ/Eingabe:	Optischer Fingerprint-Sensor / berührungsloser Leser und PIN
Kommunikation:	LAN / USB / optional WLAN
Display:	3,5" TFT-Farbdisplay
LED-Anzeige:	Rot & Grün
Tastatur:	Numerisch / Menüsteuerung / 8 Funktionstasten
Betriebssystem:	Linux
Ausweisleser-Systeme:	Hitag / Mifare (125 kHz/ 13,56 MHz)
Stromversorgung:	Externes Netzteil 12V, DC, 1.5A
Maße in mm (HxBxT):	150 mm x 205,6 mm x 41,6 mm
Betriebstemperatur:	0°C bis 45°C
Luftfeuchtigkeit:	20 % bis 80 %











Zeiterfassungsterminal TM 680tc (RFID)









Model	TM 680tc
Stammdaten:	10.000
Buchungsspeicher:	50.000
Leser-Typ/Eingabe:	Berührungsloser Leser und PIN
Kommunikation:	LAN / USB
Display:	3,5" TFT-Farbdisplay
LED-Anzeige:	Rot & grün
Tastatur:	Numerisch / Menüsteuerung / 8 Funktionstasten
Betriebssystem:	Linux
Ausweisleser-Systeme:	Hitag / Mifare (125 kHz/ 13,56 MHz)
Stromversorgung:	Externes Netzteil 12V, DC, 1.5A
Maße in mm (HxBxT):	145 mm x 204,99 mm x 47,45 mm
Betriebstemperatur:	0°C bis 45°C
Luftfeuchtigkeit:	20 % bis 80 %